

- **Förlossningen startar bästa skattning, hierarkisk ordning**

1. **Induktion**

om något av följande:

- Kryssruta *Förlossningen startar* = "induktion" (förlossningsstart från Barn)
- Induktion = "Ja" (induktion från FV1)
- Diagnoskod för induktion (O61, O756B) (moderns diagnoser)

2. **Spontan start**

- Kryssruta (spontan_start från FV1)

3. **Kejsarsnitt före värkdebut**

om något av följande:

- Kryssruta *Förlossningen startar* = "kejsarsnitt före värkdebut" (förlossningsstart barn)
- *Indikation* = "Elektiv" (indikation från fv1)
- *Kejsarsnitt FV1* = "Elektiv" (*kejsarsnitt_fv1* från FV1)
- Diagnoskod för elektiv kejsarsnitt (O820, O828) (moderns diagnoser)

4. Om förlossningen startar bästa skattning saknas efter steg 1-3 → **Spontan start**

- **Förlossningsavslut bästa skattning, hierarkisk ordning**

OBS – förtydligande: Vid flerbördsförlossning där barnen har olika förlossningsavslut, så blir inte "förlossningsavslut bästa skattning" korrekt på barnnivå. För korrekt redovisning i dessa fall bör "grund"-variablerna från Graviditetsregistret användas.

1. **Akut kejsarsnittkejsarsnitt**

om något av följande:

- *Förlossningsslut FV1* = "kejsarsnitt" och *Indikation* = ("Akut", "Urakut") (förlossningsslut_fv1 från FV1 och indikation från FV1)
- diagnoskod för akut kejsarsnitt (O821) (moderns diagnoser)
- *Kejsarsnitt FV1* = "Akut" (*kejsarsnitt_fv1* från FV1)

2. **Planerat kejsarsnitt**

om något av följande:

- Kryssruta *Förlossningen startar* = "kejsarsnitt före värkdebut" (förlossningsstart barn)
- *Förlossningsslut FV1* = "kejsarsnitt" och *Indikation* = "Elektiv" (förlossningsslut_fv1 från FV1)
- *Kejsarsnitt FV1* = "Elektiv" (*kejsarsnitt_fv1* från FV1)
- Diagnoskod för elektiv kejsarsnitt (O820, O828) (moderns diagnoser)

3. Instrumentell vaginal förlossning

om något av följande:

- *Förlossningsslut FV1* = ("VE", "Tång") (förlossningsslut_fv1 från FV1)
- Följande operationskoder/diagnoskoder (moderns diagnoser / moderns åtgärder)
 - Alla diagnoskoder som börjar med **O81** (instrumentell vaginalförlossning enkelbörd)
 - **O84.1**(= flerbördsförlossning med tång eller sugklocka)- antal i bord kontrolleras inte
 - **O84.8**, enbart om det är i kombination med åtg-kod MAE eller MAF (=flerbördsförlossning med kombinerade metoder) – antal i börd kontrolleras inte men kräver samtidig åtgärdskod som indikerar sugklocka / tång krävs)
 - Åtg-kod som börjar med MAE (förlossning med sugklocka)
 - Åtg-kod som börjar med MAF (förlossning med tång)

4. Vaginalt, ej instrumentellt

- *Förlossningsslut FV1* = "Vaginalt, ej instrumentellt"

5. Om förlossningsavslut bästa skattning saknas efter steg 1-4, och om förlossningen startar bästa skattning = "Kejsarsnitt före värkdebut" → **Planerat kejsarsnitt**

6. Om förlossningsavslut bästa skattning saknas efter steg 1-6 → **Vaginalt, ej instrumentellt**

- **Tidigare kejsarsnitt bästa skattning**

- om något av följande:

1. *Tidigare kejsarsnitt* = "Ja"
2. Använda historik av kejsarsnitt i Graviditetsregistret

- **Bjudning bästa skattning**

Om *Presentation* saknas eller har värdet "annan bjudning" bör den senast satta diagnosen av säte/tvär/huvudbjudning användas.

1. Sätesbjudning, om något av följande:
 - *Presentation* = "Sätes- eller fotbjudning"
 - Diagnoskod för sätesbjudning (O641, O801, O831, O321)
2. Tvärbjudning
 - Diagnoskod för tvärbjudning (O644, O322)
3. Huvudbjudning, om något av följande
 - *Presentation* = ("Framstupa kronbjudning", "Vidöppen nack / hjäss")
 - Diagnoskod för huvudbjudning (O800, O809, O642, O643, O800W, O814A, O814B)
 - Om förlossningssätt = "VE"
4. Om bjudning bästa skattning saknas efter steg 1-3 → "Huvudbjudning"

- **Bristning grad 3-4 bästa skattning**

1. Variabeln *Bristning grad III-IV (med diagnoskod)* = "Ja"