

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KALLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
Beskrivning av variabeln	Namn i systemet	Svarsalternativ	De variabler som är relevanta för förlossningsvård finns i de standardiserade journaler (MHV 1-3 och FV1-2) som används sedan lång tid i Sverige och har utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och professionerna	Årtal då variabeln finns med i registret.	Kolumnen förtydligar om värden kan saknas, hur NULL-värden representeras, samt defaultvärden. Beskriver om fältet är obligatoriskt eller inte. Ange om det är möjligt att ha en eller flera svar. Tex familjesituation kan man bara ange en medans sjukdomar och smärtlindring kan man ange flera. Underlaget finns i formulären och till viss del i manualerna, där står vad de ska mata in.
Graviditet som i PNQ. Motsvarar Mor	<Graviditet>				
Unikt ID för en utväxling	SendGUID	VARCHAR(36)	ADM, Obstretrix		
Unikt ID för graviditeten	CareContactID	INT	ADM, Obstretrix		
HSA ID för sändande system	SourceSystemHsald	VARCHAR(64)	ADM, Obstretrix		
Sjukhus	DeliveryOrgUnitExtID	VARCHAR(20)	ADM, Obstretrix		
MHV/GRAVIDITET	MHV/GRAVIDITET	MHV/GRAVIDITET			MHV/GRAVIDITET
Barnmorskemottagning					
Mödrahälsovårdsområde					
Landsting					
Rike					
ID klinik, inskrivande MHV/BMM	MaternityOrgUnitHSAld	VARCHAR(64)	MHV1, Obstretrix		Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält
ID vårdinrättning, inskrivande MHV	MaternityHealthcareProfessionalcareGive	VARCHAR(64)	MHV1, Obstretrix		
Inskrivningstidpunkt i journal MHV1, Obstretrix	MaternityRegistrationDate	DateTime	MHV1, Obstretrix		
Datum för första journalförda besök inom mödrahälsovården	MaternityFirstRegistrationDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	MHV3, Obstretrix		Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält
SOCIALT	FÖDELSELAND, UTBILDNING &	FÖDELSELAND, UTBILDNING & SYSSELSÄTTNING			SOCIALT
Födelseland		Scrollista	MHV inskrivningsregistrering, Manuell	2010-	Envälsfråga, Manuell inmatning
Högsta utbildningsnivå		3 = Ingen eller skolgång kortare än 9 år, 4 = Grundskola (eller motsvarande), 1 = Upp till och med gymnasium motsvarande) 2 = Universitet eller högskola (eller motsvarande) 9=Vet ej	MHV inskrivningsregistrering, Manuell	2010- Svartalternativet: Ingen eller skolgång kortare än 9 år infördes 2015-03-11.	Envälsfråga, Manuell inmatning
Huvudsaklig sysselsättning vid inskrivningen		1 = Förvärsarbetande, 2 = Studerande, 3 = Föräldraledig, 4 = Arbetssökande, 5 = Sjukskriven/sjukersättning, 6 = Annat, 9 = Vet ej	MHV inskrivningsregistrering, Manuell	2010-	Envälsfråga, Manuell inmatning
FAMILIESITUATION	FAMILIESITUATION	FAMILIESITUATION			FAMILIESITUATION
Sammanboende med barnafadern	CoHabitatnWithFather	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLI/Gotland 2013-).	Envälsfråga
Ensamstående	OnePersonHousehold	INT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLI/Gotland 2013-).	Envälsfråga
Annan familjesituation	OtherFamilySituation	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLI/Gotland 2013-).	Envälsfråga
Beskrivning av annan familjesituation	OtherFamilySituationText	NTEXT	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLI/Gotland 2013-).	Envälsfråga
LÄNGD OCH VIKT	LÄNGD OCH VIKT	LÄNGD OCH VIKT			LÄNGD OCH VIKT
Kvinnans längd vid inskrivning	Length	INT (cm)	MHV1, Obstretrix	2010-	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält
Kvinnans vikt vid inskrivning	Weight	INT (hela kilo)	MHV1, Obstretrix	2010-	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält
Kvinnans BMI vid inskrivning	BMI		MHV1, Obstretrix	2010-	Genererars automatiskt av svstemet. (BMI Body mass index = kg/m ²)
Kvinnans sista noterade vikt under graviditeten	LastRegisteredWeightOfMother	INT (hela kilo)	MHV2, Obstretrix	2010-	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält om kvinnan kommit på eftervårdsbesök
Datum för kvinnans sista noterade vikt under graviditeten	LastRegisteredWeightOfMotherDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	MHV2, Obstretrix	2010-	
Tidpunkt för kvinnans sista noterade vikt	LastRegisteredWeightOfMotherTime	DateTime (HH:mm)	MHV2, Obstretrix	2010-	
Vikt vid eftervårdsbesök (4-16 veckor efter förlossningen)	WeightFollowUpControl	TINYINT -1 = null	MHV Eftervårdsbesök, manuell inmatning	2010-	Envälsfråga, Manuell inmatning
BERÄKNAD FÖRLOSSNING	BERÄKNAD FÖRLOSSNING	BERÄKNAD FÖRLOSSNING			BERÄKNAD FÖRLOSSNING
BPUL (Beräknad partus/förlossning utifrån ultraljud)	BPUL	DateTime (yyyy-MM-dd)	MHV1, Obstretrix		Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält
BPSM (Beräknad partus/förlossning utifrån sista mens)	BPSM	DateTime (yyyy-MM-dd)	MHV1, Obstretrix		Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält Obligatoriskt fält om BPUL saknas
Datum för sista mens	SMDate				
SIÄLVSKATTAD HÄLSA	SIÄLVSKATTAD HÄLSA	SIÄLVSKATTAD HÄLSA			SIÄLVSKATTAD HÄLSA
Självskattad hälsa före graviditeten:		2 = Mycket bra, 2 = Bra, 3 = Varken bra eller dåligt, 4 = Dåligt, 5 = Mycket dåligt, 6 = Vet ej	MHV inskrivningsregistrering, Manuell	2010-	Envälsfråga, Manuell inmatning

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KÄLLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
Självskattad hälsa under graviditeten (fråga ställs om patienten kommit på eftervårdsbesök)		2 = Mycket bra, 2 = Bra, 3 = Varken bra eller dåligt, 4 = Dåligt, 5 = Mycket dåligt, 6 = Vet ej	MHV uppföljningsregistrering	2010-	Envälsfråga, Manuell inmatning
Självskattad hälsa efter graviditeten (fråga ställs om patienten kommit på eftervårdsbeök)		2 = Mycket bra, 2 = Bra, 3 = Varken bra eller dåligt, 4 = Dåligt, 5 = Mycket dåligt, 6 = Vet ej	MHV uppföljningsregistrering	2010-	Envälsfråga, Manuell inmatning
TOBAK & ALKOHOL	TOBAK & ALKOHOL	TOBAK & ALKOHOL			TOBAK & ALKOHOL
Rökning 3 månader före graviditeten	TobaccoBeforePregnancy	TINYINT -1 = null, 0 = Nej, 1 = 1-9 cig/dag, 2 = 10 el fler cig(dag), 3 = Ej angivet, -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2010-. 3 versioner av svarsalternativ under 20100101 - 20150306	Envälsfråga Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält Manuell inmatning Cosmic & Partus
Rökning vid inskrivning	TobaccoAtRegistration	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = 1-9 cig/dag 2 = 10 el fler cig(dag) 3 = Ej angivet -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2010-. 3 versioner av svarsalternativ under 20100101 - 20150306	Envälsfråga Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält Manuell inmatning Cosmic & Partus
Rökning vecka 30-32	Tobacco30_32	TINYINT -1 = null 1 = Nej 2 = 1-9 cig/dag 3 = 10 el fler cig(dag) -2 = Okänt värde	MHV2, Obstretrix	2010-. 3 versioner av svarsalternativ under 20100101 - 20150306	Envälsfråga
Rökning efter förlossningen om patienten kommit på eftervårdsbesök	TobaccoFollowUpControl	TINYINT -1 = null 0 =Ej angivet 1 = Nej 2 = 1-9 cig/dag 3 = 10 el fler cig(dag) -2 = Okänt värde	MHV Eftervårdsbesök	Från 2013	Envälsfråga, Manuell inmatning
Snusning 3 månader före graviditeten	SnuffBeforePregnancy	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2010-. 3 versioner av svarsalternativ under 20100101 - 20150306	Envälsfråga Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält Manuell inmatning Cosmic & Partus
Snusning vid inskrivning	SnuffAtRegistration	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2010-. 3 versioner av svarsalternativ under 20100101 - 20150306	Envälsfråga Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält Manuell inmatning Cosmic & Partus
Snusning vecka 30-32	Snuff30_32	BIT = null = Nej = Ja	MHV2, Obstretrix	2010-. 3 versioner av svarsalternativ under 20100101 - 20150306	Envälsfråga
Självskattning av alkoholvanor. Sceening för riskbruk av alkohol före graviditeten. Audit Svarspoäng max 40.	PointsOfAudit	INT = null. n (= 0 - 40)	MHV1, Obstretrix	Från 20150306 - hämtas uppgift från journalen. Innan bestod variabeln av två delar. Screening med audit; Ja: Nej. Om ja: antal poäng.	Envälsfråga Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält Manuell inmatning Cosmic & Partus
TIDIGARE GRAVIDITETER	TIDIGARE GRAVIDITETER	TIDIGARE GRAVIDITETER			TIDIGARE GRAVIDITETER
Antal tidigare dödfödda barn	StillBorn	INT	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLL/Gotland 2013-).	Envälsfråga
Antal tidigare levande födda barn	BornAlive	INT	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLL/Gotland 2013-).	Envälsfråga
Antal tidigare graviditeter	PreviouslyPregnancies	INT	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLL/Gotland 2013-).	Envälsfråga
Antal tidigare förlossningar	Para	INT	MHV1, Obstretrix	2010-	Envälsfråga Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus. Obligatoriskt fält.
OFRIVILLIG BARNLÖSHET	OFRIVILLIG BARNLÖSHET	OFRIVILLIG BARNLÖSHET			OFRIVILLIG BARNLÖSHET
Ingen åtgärd	UnvoluntaryChildlessnessWithNoIntervention	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLL/Gotland 2013-).	Envälsfråga
Åtgärd	Intervention	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde"	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLL/Gotland 2013-).	Envälsfråga
IVF (in vitro-fertilisering eller provrörsbefruktnig)	UnvoluntaryChildlessnessInterventionIVF	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SLL/Gotland 2013-).	Flervälsfråga, man kan ha vitagit flera åtgärder

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KALLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
Ovulstim (ägglossningsstimulering)	UnvoluntaryChildlessnessInterventionStimula	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga, man kan ha vitagit flera åtgärder
Kirurgiskt ingrepp	UnvoluntaryChildlessnessInterventionSurgery	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga, man kan ha vitagit flera åtgärder
ICSI (mikroinjecering av ägg och spermie)	UnvoluntaryChildlessnessInterventionICSI	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga, man kan ha vitagit flera åtgärder
Annan åtgärd	UnvoluntaryChildlessnessInterventionElse	TINYINT -1 = null 0 = Nej 1 = Ja -2 = Okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga, man kan ha vitagit flera åtgärder
Annan åtgärd text	UnvoluntaryChildlessnessInterventionElseText	NVARCHAR(150)	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga, man kan ha vitagit flera åtgärder
Antal år av ofrivillig barnlöshet	YearOfUnvoluntaryChildlessness	CHAR(10)1'=null	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Envalsfråga
SIJKDOMAR	SIJKDOMAR	SIJKDOMAR			SIJKDOMAR
Hjärt- & kärlsjukdomar	DiseaseHeartVessel	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Psykiatriska sjukdomar	DiseasePsychiatry	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Blodpropp	DiseaseTrombos	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Njursjukdomar	DiseaseKidneys	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Diabetes typ 1 eller 2	DiseaseDiabetesMellitus	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Epilepsi	DiseaseEpilepsy	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Lungsjukdomar och Astma	DiseaseLungAsthma	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Ulcerös Colit & Crohns sjukdom	DiseaseColitCrohn	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
SLE=Systemisk lupus erythematosus	DiseaseSLE	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Gulsot	DiseaseHepatitisB	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Endokrina sjukdomar	DiseaseEndokrina	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
UVI (Urinvägsinfektion)	DiseaseUVI	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Gyneologiska sjukdomar	DiseaseGynecology	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Hypertoni (högt blodtryck)	DiseaseHypertoni	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Annan sjukdom	DiseasesElse	BIT 2 = null 0 = Nej2 = Ja	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
Annan sjukdom text	DiseasesElseText	CHAR(50)1'=null	MHV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SL/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha flera sjukdommar
LÄKEMEDEL I TIDIG GRAVIDITET (FÖRE INSKRIVNING VID MÖDRAHÄLSOVÄRDEN)	LÄKEMEDEL I TIDIG GRAVIDITET (FÖRE INSKRIVNING VID	LÄKEMEDEL I TIDIG GRAVIDITET (FÖRE INSKRIVNING VID MÖDRAHÄLSOVÄRDEN)			LÄKEMEDEL I TIDIG GRAVIDITET (FÖRE INSKRIVNING VID MÖDRAHÄLSOVÄRDEN)
Ingen medicinerig före och under graviditeten	NoMedicineBeforeAndUnderPregnancy	char(1) '-1' = nullorempthy, '0'=nej, '1'=ja, '-2'=okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Envalsfråga
	<MedicineBeforeAndUnderPregnancy>				
	<Medications>				
	<Medication>				
Ingen medicinerig före inskrivning under graviditeten	NoMedicineBeforeAndUnderPregnancy	char(1) '-1' = nullorempthy, '0'=nej, '1'=ja, '-2'=okänt värde	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Envalsfråga
Vid medicinerig; namnet på läkemedlet	Preparation	NVARCHAR(80)	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga dvs man kan ha flera mediciner
DosID	ID	NVARCHAR(14)	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga dvs man kan ha flera mediciner
Dos	Dosage	NVARCHAR(10)	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga dvs man kan ha flera mediciner
Graviditetsvecka då läkemedlets sattes in	WeekOfPregnancy	INT	MHV1, Obstretrix	2014- (för SL/Gotland 2013-).	Flervalsfråga dvs man kan ha flera mediciner
	</Medication>				
	</Medications>				
	</MedicineBeforeAndUnderPregnancy>				
MEDICINERING UNDER GRAVIDITETEN	MEDICINERING UNDER GRAV	MEDICINERING UNDER GRAVIDITETEN			MEDICINERING UNDER GRAVIDITETEN
	<Medications>				
	<Medication>				
Preparat	Preparation	NVARCHAR(80)	MHV2, Obstretrix		Flervalsfråga dvs man kan ha flera mediciner
DosID	ID	NVARCHAR(14)	MHV2, Obstretrix		Flervalsfråga dvs man kan ha flera mediciner
Dos	Dosage	NVARCHAR(10)	MHV2, Obstretrix		Flervalsfråga dvs man kan ha flera mediciner
Graviditetsvecka då läkemedlets sattes in	WeekOfPregnancy	INT	MHV2, Obstretrix		Flervalsfråga dvs man kan ha flera mediciner
	</Medication>				
	</Medications>				
GRAVIDITETSKONTROLLER	GRAVIDITETSKONTROLLER	GRAVIDITETSKONTROLLER			GRAVIDITETSKONTROLLER
Registreringsdatum	RegistrationDate	DateTime	MHV2, Obstretrix		

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KÄLLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
	<PregnancyControlInfo>				
	<PregnancyControls>				
	<PregnancyControl>				
Besök hos barnmorska eller läkare	Qualification	0=ej angivet, 1=Barnmorska, 2=Läkare	MHV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha gjort flera besök
Besök hos specialistläkare	Specialist	BIT 0 = Nej, 1 = Ja	MHV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha gjort flera besök
ID Vårdkontakt	CareContactID	INT	MHV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha gjort flera besök
Besöket utfört datum	CareContactDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	MHV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha gjort flera besök
Besöket utfört tidpunkt	CareContactTime	DateTime (HH:mm:ss)	MHV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha gjort flera besök
Graviditetsvecka vid besök	WeekOfPregnancy	INT	MHV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha gjort flera besök
ID Ansvarig	HealthcareProfessionalHSAId	VARCHAR(64)	MHV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-	Flervalsfråga dvs man kan ha gjort flera besök
	</PregnancyControl>				
	</PregnancyControls>				
	</PregnancyControlInfo>				
ULTRALJUD	ULTRALJUD	ULTRALJUD			ULTRALJUD
Klinik					
Landsting					
Rike					
	<UltrasoundSurveyInfo>				
	<UltrasoundSurveys>				
	<UltrasoundSurvey>				
ID Vårdkontakt	CareContactID	INT	Ultraljud, Obstretrix		
ID Registrerande enhet för Ultraljud, Obstretrix	OrgUnitHSAId	varchar(64)	Ultraljud, Obstretrix		
BesöksID	CareContactId		Ultraljud, Obstretrix		
Besöksdatum	CareContactDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	Ultraljud, Obstretrix		
Föderska (Para) Ultraljud, Obstretrix	Para	INT	Ultraljud, Obstretrix		
IVFgraviditet	IVFPregnancy	BIT0 = Nej1 = Ja	Ultraljud, Obstretrix		
Beräknad förlösnings vid IVF	BPET	DateTime (yyyy-MM-dd)	Ultraljud, Obstretrix		
Foster		1 1, 2 2, 3 3a, 4 3b, -1 Okänt värde			
	<UltrasoundFoetus>				
Fosternummer (av antal fotser)	SerialNumber	Int	Ultraljud, Obstretrix	(Från 2006)	
CRL-Crownrumplength (avstånd hjässa och rumpa)	CRL	FLOAT	Ultraljud, Obstretrix	(Från 2006)	
BPD (avstånd mellan tiningarna)	BPD	FLOAT	Ultraljud, Obstretrix	(Från 2006)	
OFD-Occipital frontal diameter (frontaldiameter)	OFD	FLOAT	Ultraljud, Obstretrix		
HC-Head circumference (huvudets omkrets)	HC	FLOAT	Ultraljud, Obstretrix	Från 2013	
FL- (lårbenslängd)	FL	FLOAT	Ultraljud, Obstretrix	Från 2013	
AD- (bukdiameter)	AD	FLOAT	Ultraljud, Obstretrix	Från 2013	
AC-Abdominal circumference (bukomkrets)	AC	FLOAT	Ultraljud, Obstretrix	Från 2013	
BFK- (blodflödesklass i navelsträng)	BFC		Ultraljud, Obstretrix	Från 2013	
Utförd datering av Para	Determination	BIT0 = Nej1 = Ja	Ultraljud, Obstretrix		
	</UltrasoundFoetus>				
	</UltrasoundSurvey>				
	</UltrasoundSurveys>				
	</UltrasoundSurveyInfo>				
	</Child>				
	<Log>				
	ClientID	INT	Ultraljud, Obstretrix	(Från 2006)	
	InstanceID	VARCHAR(50)	Ultraljud, Obstretrix	(Från 2006)	
	InstanceName	VARCHAR(50)	Ultraljud, Obstretrix	(Från 2006)	
	</Log>				
	</Pregnancy>				
	</Root>				
FÖRLOSSNING	FÖRLOSSNING	FÖRLOSSNING			FÖRLOSSNING
Klinik					
Landsting					
Rike					
ID Vårdenhet för förlösning	DeliveryHealthcareProfessionalcareGiverHSAId	VARCHAR(64)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
ID Förlösningsklinik	DeliveryOrgUnitHSAId	VARCHAR(64)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
ID Förlösningsenhet	DeliveryOrgUnitExtID	VARCHAR		2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
ID ansvarig barnmorska under förlösningen	MidwifeHealthcareProfessionalHSAId	VARCHAR(64)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-	
ID ansvarig läkare under förlösningen	DoctorHealthcareProfessionalHSAId	VARCHAR(64)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Inskrivning vid förlösning datum	DeliveryRegistrationDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KALLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
Inskrivning vid förlossning tidpunkt	DeliveryRegistrationTime	DateTime (HH:mm:ss)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Remitterad oförlöst	ReferredWithChildInUtero	varchar(30)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Graviditetslängd antal dagar	DaysOfPregnancy	INT		2010	
Graviditetslängd antal veckor	WeeksOfPregnancy	INT		2010	
Antal barn som ska förlösas	NumberOfChildrenInAncestry	INT	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus.
CTG intagningstest	CTGTest	TINYINT -1 = null 1 = Normal 2 = Ej normal 3 = Ej utförd -2 = Okänt värde	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Induktion	Induction	BIT 0 = Nej 1 = Ja	Induktionsmall, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
Steroidbehandling	SteroidTreatment	TINYINT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej		2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
VÅRKARBETE	VÅRKARBETE	VÅRKARBETE			VÅRKARBETE
Värkarna startade datum	PainStartDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Värkarna startade tidpunkt	PainStartTime	DateTime (HH:mm:ss)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Regelbundna (etablerade) värkar datum	BasedPainStartDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Regelbundna (etablerade) värkar tidpunkt	BasedPainStartTime	DateTime (HH:mm:ss)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Vattenavgång datum	WaterStartDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Vattenavgång tidpunkt	WaterStartTime	DateTime (HH:mm:ss)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Håltagning av fosterhinnorna (Amnitomi) datum	AmniotomiDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Håltagning av fosterhinnorna (Amnitomi) tidpunkt	AmniotomiTime	DateTime (HH:mm:ss)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Krystvärkar datum	BearDownPainStartDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Krystvärkar tidpunkt	BearDownPainStartTime	DateTime (HH:mm:ss)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Oxytocin under förlossning (värkstimulering)	OxytocinDuringPregnancy	TINYINT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
SMÄRTLINDRING	SMÄRTLINDRING	SMÄRTLINDRING			SMÄRTLINDRING
Narkos	Narkos	BIT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Spinalbedövning (ryggbedövning)	Spinal	BIT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
EDA (epidural/ryggbedövning)	Epidural	BIT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Sufenta	Sufenta	BIT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Infiltrationsbedövning (lokalbedövning)	Infiltration	BIT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
PCB-bedövning (Västerviksmetoden)	PCB	BIT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Pudensusblokad (bäckenbottenbedövning)	PudendusBlock	BIT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Annan smärtlindring	SectioAnaesthesiaElse	BIT 0 = Ja 1 = Nej 2 = Ja 3 = Nej	Sectionmall, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Förlossningsställning	DeliveryPosition	TINYINT -1 = null 1 = Gyn 2 = Hugsittande 3 = Knästående 4 = Liggande 5 = Sida 6 = Sittande 7 = Stående 100 = Annan -2 = Okänt värde	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KALLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
Annan förlossningställning	DeliveryPositionElse	VARCHAR	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
Förlossningslut	EndOfDelivery	TINYINT -1 = null 1 = Ej instumentell 2 = VE 3 = Tång 4 = Kejsarsnitt -2 = Okänt värde	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus.
SECTIO/KEJSARSNITT	SECTIO/KEJSARSNITT	SECTIO/KEJSARSNITT			SECTIO/KEJSARSNITT
Tidigare kejsarsnitt	PreviouslySectio	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Kejsarsnitt	CaesareanSection	TINYINT -1 = null 1 = Elektivt 2 = Akut -2 = Okänt värde	FV1, Obstretrix	2010	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus.
Kejsarsnitt med narkos	SectioNarcosis	TINYINT2 = null 0 = nej2 = Ja2 = okänt värde	Sectionall, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
Kejsarsnitt med spinalbedövning	SectioSpinal	TINYINT2 = null 0 = nej2 = Ja2 = okänt värde	Sectionall, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
Kejsarsnitt med epiduralbedövning	SectioEpidural	TINYINT2 = null 0 = nej2 = Ja2 = okänt värde	Sectionall, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
Kejsarsnitt med Sufenta (läkemedel)	SectioSufenta	TINYINT2 = null 0 = nej2 = Ja2 = okänt värde	Sectionall, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
Kejsarsnitt med Mo spinal (Ryggbedövning med morfin)	SectioMoSpinal	TINYINT2 = null 0 = nej2 = Ja2 = okänt värde	Sectionall, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
Kejsarsnitt med Mo spinal (Ryggbedövning med morfin)	SectioAnaesthesiaElse	TINYINT2 = null 0 = nej2 = Ja2 = okänt värde	Sectionall, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
BLÖDNING, BRISTNINGAR & KLIPP	BLÖDNING, BRISTNINGAR & KLIPP	BLÖDNING, BRISTNINGAR & KLIPP			BLÖDNING, BRISTNINGAR & KLIPP
Blödning före barnets/barnens födsel	BleedingBeforeDelivery	int	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Blödning efter barnets/barnens födsel	BleedingAfterDelivery	int	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Bristning klitoris	StrainClitoris	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Bristning vagina	StrainVagina	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Bristning perineum (mellangården)	StrainPerineum	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Bristning sfinkter (från slidan till ändtarmsöppningen)	StrainSfinkter	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Bristning rektum (ändtarm)	StrainRektum	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Bristning cervix (livmoderhals)	StrainCervix	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Klipp snett höger	CutRight	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Klipp snett vänster	CutLeft	BIT2 = null 0 = Nej2 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Klipp median (rakt klipp)	CutMedian	BIT-1 = null 0 = Nej1 = Ja	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
FÖDDA	FÖDDA	FÖDDA			FÖDDA
Antal födda barn i börd	NumberOfAncestries	INT	FV1, Obstretrix	2010	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus.
Vilket barn i ordningen i förlossningen	SequenceOfAncestries	TINYINT2 = null 0 = värde	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus.
Född datum	DeliveryDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	FV1, Obstretrix	2010	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus.
Född tidpunkt	DeliveryTime	DateTime (HH:mm:ss)			
Barnets presentation	Presentation	TINYINT -1 = null 1 = framstupa kronbjudning 2 = vidöppen nack- eller hjässbjudning 3 = sätes- eller fotbjudning 4 = Annan bjudning -2 = Okänt värde	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	Envalsfråga
OPERATION FÖRLOSSNINGSSKADA	OPERATION FÖRLOSSNINGSSKADA	OPERATION FÖRLOSSNINGSSKADA			OPERATION FÖRLOSSNINGSSKADA
	<DiagnosisInfo>				
	<Diagnosises>				
	<Diagnosis>				

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KÄLLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
ID Vårdkontakt	CareContactID	INT		2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Operation startdatum	CareContactFromDate	DateTime (yyyy-MM-dd)		2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Operation slutdatum	CareContactToDate	DateTime (yyyy-MM-dd)		2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Moderns diagnos	Code	Varchar(5)	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
	</Diagnosis>				
	</Diagnosises>				
	</DiagnosisesInfo>				
	<OperationInfo>				
	<Operations>				
	<Operation>				
ID Vårdkontakt	CareContactID			2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Från datum vårdkontakt	CareContactFromDate	DateTime (yyyy-MM-dd)		2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Till datum vårdkontakt	CareContactToDate	DateTime (yyyy-MM-dd)		2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Moder operation	Code	varchar(5)	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
	</Operation>				
	</Operations>				
	</OperationInfo>				
Kirurgens ID	SuturHealthcareProfessionalHSAId	VARCHAR(64)	Operationsmall/Sutur av förlossningskada	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Startdatum för operation	SuturStartDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	Operationsmall/Sutur av förlossningskada	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Starttid för operation	SuturStartTime	DateTime (HH:mm:ss)	Operationsmall/Sutur av förlossningskada	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Slutdatum för operation	SuturEndDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	Operationsmall/Sutur av förlossningskada	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Sluttid för operation	SUTEndTime	DateTime (HH:mm:ss)	Operationsmall/Sutur av förlossningskada	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Antal inre suturer	NumberOfSuturInner	TINYINT 21 = null 20 = värde	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Antal yttre suturer	NumberOfSuturOuter	TINYINT 21 = null 20 = värde	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Suturmaterial	SuturMaterial	VARCHAR(40) -1 = null materialnamn -2 = okänt värde	FV1, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
BARNETS UPPGIFTER	BARNETS UPPGIFTER	BARNETS UPPGIFTER			BARNETS UPPGIFTER
	<Child>				
Född levande eller död	BornDeadOrAlive	TINYINT -1 = null, 0 = Levande, 1 = Dött, -2 = Okänt värde	FV2, Obstretrix	2010	
Avled datum	PassedAwayDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Avled tidpunkt	PassedAwayTime	DateTime (HH:mm:ss)	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Kön	Gender	TINYINT -1 = null 1 = Pojke 2 = Flicka 3 = Okänt -2 = Okänt värde	FV2, Obstretrix	2010	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus.
Födelsevikt	BirthWeight	TINYINT 21 = null 20 = värde	FV2, Obstretrix	2010	Obstetrix & manuell inmatning Cosmic & Partus.
Födelselängd	BirthLength	TINYINT 21 = null 20 = värde	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Huvudomfång	HeadWidth	FLOAT	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Intubation (andningshjälp)	Intubation	TINYINT 21 = null 20 = Ej angivet 20 = värde	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Ventilation på mask (andningshjälp med hjälp av mask)	AerationMask	TINYINT 21 = null 20 = Ej angivet 20 = värde	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Acidoskorrektion(återställer blodets ph-värde)	Acidoskorrektion	TINYINT 21 = null 20 = Ej angivet 20 = värde	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Hjärtmassage	HeartMassage	TINYINT 21 = null 20 = Ej angivet 20 = värde	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
MÄTNINGAR I NAVELSTRÄNGEN & APGAR	MÄTNINGAR I NAVELSTRÄNGEN &	MÄTNINGAR I NAVELSTRÄNGEN & APGAR			MÄTNINGAR I NAVELSTRÄNGEN & APGAR
Ph i navelsträngsblodet (mäts i venen)	VeinPH	DECIMAL	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KÄLLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
Ph i navelsträngsblodet (mäts i artären)	ArteryPH	DECIMAL	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Syremättnad i navelsträngsblodet (mäts i artären)	ArteryPO2	DECIMAL	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Syremättnad i navelsträngsblodet (mäts i venen)	VeinPO2	DECIMAL	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Koldioxid i navelsträngsblodet (mäts i artären)	ArteryPCO2	DECIMAL	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Koldioxid i navelsträngsblodet (mäts i venen)	VeinPCO2	DECIMAL	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Basöverskott i navelsträngsblodet (mäts i artären)	ArteryBE	DECIMAL	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Basöverskott i navelsträngsblodet (mäts i artären)	VeinBE	DECIMAL	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Apgar 1 minut (Barnets hudfärg, puls, reflexer, aktivitet & andning vid 1 minuts ålder)	Apgar1	TINYINT	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Apgar vid 5 minuter	Apgar5	TINYINT	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Apgar vid 10 minuter	Apgar10	TINYINT	FV2, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
Barnet ammas	Breastfeeded	TINYINT 0=Ej angivet1=Nej2=Delvis3=Helt4=	MHV Eftervårdsbesök	2010 Amning 4 veckor postpartum	
Barnet matas/tillmatas	Feeded	TINYINT -1 = null, 0 = Levande, 1 = Dött, -2 = Okänt värde	Barnrapport, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
	Breastfeeded	TINYINT	Mammarapport, Obstretrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	
	</Child>				
	<Log>				
	</Root>				
MHV EFTERVÅRDSBESÖK	MHV EFTERVÅRDSBESÖK	MHV EFTERVÅRDSBESÖK			MHV EFTERVÅRDSBESÖK
Mottagning					
MHV-område					
Landsting					
Rike					
Datum för eftervårdsbesök	FollowUpControlDate	DateTime (yyyy-MM-dd)	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envvalsfråga, Manuell inmatning
Datum för återbesök		åååå-mm-dd	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envvalsfråga, Manuell inmatning
Graviditetsregistreringen ska avslutas ange orsak:	Se kolumnen till vänster	Missfall före vecka 22+0, Avbrytande pga fosterskada, Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envvalsfråga, Manuell inmatning
Mottagning	Se kolumnen till vänster	Skrollista	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envvalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan gjort ett eftervårdsbesök	Se kolumnen till vänster	0 Nej, 1 Ja, 9 Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	Variablem fanns med till 20150306 (ja, nej, vet ej)	Envvalsfråga, Manuell inmatning
Har professionell tolk anlitats?	Se kolumnen till vänster	0 Nej, 1 Ja, 9 Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envvalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan deltagit i föräldrastöd i grupp?	Se kolumnen till vänster	Mindre sammanhållen grupp (6 till 18 personer) minst 2 tillfällen Föreläsning med teman, öppen grupp Annat Vet ej Har ej deltagit	MHV Eftervårdsbesök	2010	Flervalsfråga, Manuell inmatning
Har partnern deltagit i föräldrastöd i grupp?	Se kolumnen till vänster	Mindre sammanhållen grupp (6 till 18 personer) minst 2 tillfällen Föreläsning med teman, öppen grupp Annat Vet ej Har ej deltagit	MHV Eftervårdsbesök	2010	Flervalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan erhållit extra stödåtgärder p.g.a. förlösningsrädsla	Se kolumnen till vänster	0 Nej, 1 Ja, 9 Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envvalsfråga, Manuell inmatning
Om Ja	Se kolumnen till vänster	Besök hos barnmorska inom Aurora-verksamhet eller motsvarande, Besök hos läkare inom Aurora-verksamhet eller motsvarande, Besök hos psykolog eller socionom, Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	Nytt från 2015-03-11	Flervalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan behandlats för psykisk ohälsa under graviditeten	Se kolumnen till vänster	0 Nej, 1 Ja, 9 Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envvalsfråga, Manuell inmatning
Om Ja, Medicinsk behandling	Se kolumnen till vänster	Medicinsk behandling på börjades innan graviditeten, Medicinsk behandling på börjades under graviditeten, Ingen medicinsk behandling,	MHV Eftervårdsbesök	Nytt från 2015-03-11	Envvalsfråga, Manuell inmatning

BESKRIVNING	VARIABELNAMN	VÄRDEN	KÄLLA/MODUL	HISTORIK	FÖRKLARING
Om Ja, Psykologisk behandling	Se kolumnen till vänster	Psykologisk behandling på börjades innan graviditeten, Psykologisk behandling på börjades under graviditeten, Ingen psykologisk	MHV Eftervårdsbesök	Nytt från 2015-03-12	Envalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan någon gång under graviditeten tillfrågats om våldsutsatthet?	Se kolumnen till vänster	0 Nej, 1 Ja, 9 Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan någon gång under graviditeten träffat läkare av graviditetsrelaterade skäl?	Se kolumnen till vänster	1 Nej, 2 Ja en gång, 3 Ja två gånger,4 Ja tre gånger	MHV Eftervårdsbesök	Nytt från 2015-03-11	Envalsfråga, Manuell inmatning
Förlossningupplevelse	Se kolumnen till vänster	INTÄ = null,0 = Värde	Mammarapport, Obstetrix	2014- för landsting med Obstetrix (för SLI/Gotland 2013-).	VAS-skala
Amning/bröstmjölk 4 veckor efter förlossning	Se kolumnen till vänster	1 Helt, 2 Delvis, 3 Nej, 0 Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envalsfråga, Manuell inmatning 0 Ej angivet, 1 Helt, 2 Delvis, 3 Nej, -2 Okänt värde
Amning	Se kolumnen till vänster	TINYINT -1 = null 0 = Ej angivet 1 = Helt 2 = Delvis 3 = Nej -2 = Okänt värde	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envalsfråga, Manuell inmatning 0 Ej angivet, 1 Helt, 2 Delvis, 3 Nej, -2 Okänt värde
Om missfall före 22+0 eller avbrytande pga fosterskada:	Om missfall före 22+0 eller avbrytande pga fosterskada:	Missfall före vecka 22+0, Avbrytande pga fosterskada, Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan genomgått ultraljudsundersökning vid 16-21 veckor	Se kolumnen till vänster	Ja, Nej, Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010 - 150306	Envalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan genomgått KUB	Se kolumnen till vänster	Ja, Nej, Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010-20150311	Envalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan genomgått Chorionvilli biopsi	Se kolumnen till vänster	Ja, Nej, Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010-20150311	Envalsfråga, Manuell inmatning
Har kvinnan genomgått Amniocentes	Se kolumnen till vänster	Ja, Nej, Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010-20150311	Envalsfråga, Manuell inmatning
GRAVIDITETSDIABETES	GRAVIDITETSDIABETES	GRAVIDITETSDIABETES			GRAVIDITETSDIABETES
Är glukosbelastning utförd under graviditeten	Se kolumnen till vänster	0 Nej, 2 Ja, med venös provtagning, 3 Ja, med kapillär provtagning, 9 Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envalsfråga, Manuell inmatning
Om ja, med venös provtagning: Kvinnans fastevärde plasma-glukos:	Se kolumnen till vänster	mmol/liter, Okänt	MHV Eftervårdsbesök	Frågan specades med venös resp kapillär provtagning hösten 2014?	Envalsfråga, Manuell inmatning
Om ja, med venös provtagning: Kvinnans 2-timmars-värde av plasma-glukos	Se kolumnen till vänster	mmol/liter, Okänt	MHV Eftervårdsbesök	CareContactDate	Envalsfråga, Manuell inmatning
Om ja, med kapillär provtagning: Kvinnans fastevärde plasma-glukos:	Se kolumnen till vänster	mmol/liter, Okänt	MHV Eftervårdsbesök	Frågan specades med venös resp kapillär provtagning hösten 2014?	Envalsfråga, Manuell inmatning
Om ja, med kapillär provtagning: Kvinnans 2-timmars-värde av plasma-glukos	Se kolumnen till vänster	mmol/liter, Okänt	MHV Eftervårdsbesök	Frågan specades med venös resp kapillär provtagning hösten 2014?	Envalsfråga, Manuell inmatning
Är diagnosen graviditetsdiabetes ställd?	Se kolumnen till vänster	0 Nej, 1 Ja, 9 Vet ej	MHV Eftervårdsbesök	2010	Envalsfråga, Manuell inmatning
REGISTRETS EGNA VARIABLER					
Preeklampsi	Se kolumnen till vänster	DiagnoskoderO14 och/eller O15	Diagnoser		
Diabetes före graviditet	Se kolumnen till vänster	Diagnoskoder O24.0 eller O24.1	Checkbox från MHV1 och/eller diagnoskod		
Graviditetsdiabetes	Se kolumnen till vänster	Diagnoskod O24.4	Manuell inmatad vid efterkontroll och/eller diagnoskod		
Induktion	Induktion med diag	Induktion och/eller diagnoskod O61	Induktion enligt FV1 och/eller diagnoskod		
Klipp	Klipp med diag	Klipp och/eller åtgärdskod TMA00	Klipp enligt FV1 och/eller åtgärdskod		
Riklig postpartumbldning (>1000 ml)	Se kolumnen till vänster	>1000 ml och/eller diagnoser O72 och/eller O67.8	>1000 ml enligt FV1 och/eller diagnoskoder		
Postpartumbldning med hemostasstörning	Se kolumnen till vänster	Diagnoser DR029 (blodtransfusion) och/eller O67.0 (Blödning ledande till	Diagnoser		
EDA under vaginal förlossning	Se kolumnen till vänster	Åtgärdskod SN999	EDA enligt FV1 och/eller åtgärdskod		
Oxytocinstimulering under förlossning	Se kolumnen till vänster	Åtgärdskoder DT037 och DT036	Åtgärdskoder		
Urinretention postpartum	Se kolumnen till vänster	Diagnoskod O908	Diagnoskod		
Bristning grad III-IV	Se kolumnen till vänster	Bristning och/eller diagnoser O70.2, O70.3, åtgärdskod MBC33	Bristning OBX och/eller diagnoser eller åtgärdskod		