

RUBRIK	VARIABELLISTA
GRAVIDITET	GRAVIDITET
Inskrivning	ID klinik, inskrivande MHV ID vårdinrättning, inskrivande MHV Inskrivningstidpunkt i journal MHV1 Unikt ID för graviditeten Datum registrering; första journalförda besök inom MHV
Socialt	Födelseland Högsta utbildningsnivå Huvudsaklig sysselsättning vid inskrivningen
Familjesituation	Sammanboende med fadern Ensamstående Annan familjesituation
Längd & vikt	Längd Vikt BMI Beräknad förlossning utifrån sista mens (BPSM) Beräknad förlossning utifrån ultraljud (BPUL) Datum för sista mens
Tobak-, snus och alkoholvanor	Rökning 3 månader före graviditeten Snusning 3 månader före graviditeten Rökning vid inskrivning Snusvanor vid inskrivning AUDIT svarspoäng. Självskattning av alkoholvanor.
Tidigare graviditeter	Antal tidigare dödfödda barn Antal tidigare levande födda barn Antal tidigare graviditeter Antal tidigare förlossningar
Ofrivillig barnlöshet	Ingen åtgärd IVF (In vitro-fertilisering eller provrörsbefruktning) Ovulstim (ägglossningsstimulering) Kirurgiskt ingrepp ICSI (mikroinjicering av ägg och spermie) Ofrivillig barnlöshet annan åtgärd Ofrivillig barnlöshet antal år
Sjukdomar vid inskrivning	Hjärt- & kärlsjukdomar Psykiatriska sjukdomar Blodpropp Njursjukdomar Diabetes typ 1 eller 2 Epilepsi Lungsjukdomar & astma Ulcerös Colit & Crohns sjukdom (inflammatorisk tarmsjukdom) SLE=Systemisk lupus erythematosus (reumatisk sjukdom) Gulsot (tex hepatit) Endokrina sjukdomar (tex struma) Urinvägsinfektion Gynekologiska sjukdomar Annan sjukdom Hypertoni (högt blodtryck)
Medicinering före inskrivning	(Ingen) medicinering före inskrivning under graviditeten Vid medicinering; namnet på läkemedlet Graviditetsvecka då läkemedlets sattes in Dos
Undersökning	ID Vårdkontakt ID Ansvarig Undersökt av läkare eller barnmorska Specialistläkare Utförd datum

RUBRIK	VARIABELLISTA
	Graviditetsvecka IVF-graviditet (provrörsbefruktning) BPET=Beräknad förlossning vid IVF Antal foster
Snus- och tobaksvanor vecka 32	Rökning vid vecka 32 Snusning vid vecka 32
Vikt	Den gravidas sista noterade vikt Datum för den gravidas sista noterade vikt Tidpunkt för den gravidas sista noterade vikt
Medicinering efter inskrivning	Läkemedel efter det mamman har skrivits in i MHV Graviditetsvecka Dos Föderska(Para) ultraljud
FOSTERDIAGNOSTIK	FOSTERDIAGNOSTIK
	ID registrerande enhet för ultraljud BesöksID Besöksdatum Graviditet SM (sista mens) Etnicitet
KUB-undersökning	NT (nackupplarning) BPD (avstånd mellan tinningarna) CRL PAPP-A (graviditetshormon) b-hCG (graviditetshormon - humant koriongonadotropin) Risk trisomi (mongolism)
Barnets ultraljudsmätvärden	Avstånd mellan hjässa och rumpa (CRL-crownrumplength) Avstånd mellan tinningarna (BPD) Frontaldiameter (OFD-occipital frontal diameter) Huvudets omkrets (HC-head circumference) Lårbenslängd (FL) Bukdiameter (AD) Bukomkrets (AC- abdominal circumference) Ordningsnummer vid tvillingar eller flerbörd Datering Uford? Utförd datering Blodflödesklass i navelsträng (BFK)
FÖRLOSSNING	FÖRLOSSNING
Förlossingssjukhus ID	ID förlossningssjukhus ID vårdinrättning för förlossning ID förlossningsklinik ID förlossningsenhet ID ansvarig barnmorska under förlossningen ID ansvarig läkare under förlossningen
Förlossning	Inskrivning vid förlossningen datum
Graviditetslängd	Graviditetslängd antal dagar förlossning Graviditetslängd antal veckor förlossning Remitterad oförlöst CTG-intagningstest (mäter fostrets hjärtaktivitet)
Värkarbete	Värkarna startade datum Värkarna startade tidpunkt Regelbundna (etablerade) värkar datum Regelbundna (etablerade) värkar tidpunkt Vattenavgång datum Vattenavgång tidpunkt Håltagning av fosterhinnorna (amnitomi) datum Håltagning av fosterhinnorna (amnitomi) tidpunkt Krystvärkar datum Krystvärkar tidpunkt

RUBRIK	VARIABELLISTA
	<p>Oxytocin under förlossning (värkstimulering)</p> <p>Bedövning Spinalbedövning (ryggbedövning) Infiltrationsbedövning (lokalbedövning) EDA (epidural/ryggbedövning) PCB-bedövning (Västerviksmetoden) Pudensublockad (bäckenbottenbedövning) Annan anestesi (smärtlindring)</p> <p>Förlossningsställning Förlossningsställning Annan förlossningsställning</p> <p>Förlossningsslut Förlossningsslut</p> <p>Kejsarsnitt Tidigare sectio (kejsarsnitt) Typ av kejsarsnitt Kejsarsnitt startdatum Kejsarsnitt starttid Kejsarsnitt slutdatum Kejsarsnitt sluttid Typ av kejsarsnitt ID operationsansvarig läkare Kejsarsnitt med narkos Kejsarsnitt med spinalbedövning (typ av ryggbedövning) Kejsarsnitt med epiduralbedövning (typ av ryggbedövning) Kejsarsnitt med Sufenta (ryggbedövning med Sufenta läkemedel) Kejsarsnitt med Mo_Spinal (ryggbedövning med morfin)</p> <p>Blödning Blödning före barnets/barnens födsel Blödning efter barnets/barnens födsel</p> <p>Bristningar Klitoris Vagina Perineum (mellangården) Sfinkter (från slidan till ändtarmsöppningen) Rektum (ändtarm) Cervix (livmoderhals)</p> <p>Klipp Klipp snett höger Klipp snett vänster Klipp median (rakt klipp) Antal födda barn FödBörd (ett barn, tvillingar eller fler) Vilket barn i ordningen i förlossningen Födelsedatum Födelsepunkt Barnets presentation</p>
FÖRLOSSNINGSSKADA	FÖRLOSSNINGSSKADA
BARNETS UPPGIFTER	BARNETS UPPGIFTER
	<p>ID vårdkontakt Datum vårdkontakt Mammans diagnos ID vårdkontakt ID operationsansvarig läkare Operation Antal inre suturer (stygn) vid bristning Antal yttre suturer (stygn) vid bristning Suturmaterial Startdatum för operation Starttid för operation Slutdatum för operation Sluttid för operation</p> <p>Dödfött barn</p>

RUBRIK	VARIABELLISTA
	<p>Avled datum</p> <p>Avled tidpunkt</p> <p>Kön</p> <p>Barnets födelsevikt</p> <p>Barnets längd</p> <p>Barnets huvudomfång</p> <p>Intubation (andningshjälp via ett litet rör som förs ned i lufstrupen)</p> <p>Ventilation på mask (andningshjälp med hjälp av mask)</p> <p>Acidoskorrektion (återställer blodets ph-värde. Acidosis betyder syrebrist, surt blod tyder på syrebrist)</p> <p>Hjärtmassage</p>
Mätningar i navelsträngen	<p>Ph i navelsträngsblodet (mäts i venen)</p> <p>Ph i navelsträngsblodet (mäts i artären)</p> <p>Syremättnad i navelsträngsblodet (mäts i artären)</p> <p>Syremättnad i navelsträngsblodet (mäts i venen)</p> <p>Koldioxid i navelsträngsblodet (mäts i artären)</p> <p>Koldioxid i navelsträngsblodet (mäts i venen)</p> <p>Basöverskott i navelsträngsblodet (mäts i artären)</p> <p>Basöverskott i navelsträngsblodet (mäts i artären)</p>
	<p>Apgar Apgar 1 minut (barnets hudfärg, puls, reflexer, aktivitet & andning vid 1 minuts ålder)</p> <p>Apgar vid 5 minuter</p> <p>Apgar vid 10 minuter</p>
Barnets matning	<p>Barnet ammas</p> <p>Barnet matas/tillmatas</p>
Barnets vårdkontakt	<p>ID Vårdkontakt</p> <p>Datum för vårdkontakt</p> <p>Datum för vårdkontakt varför två?</p> <p>Barnets diagnos</p>
Barnets operation	<p>ID Vårdkontakt</p> <p>Datum för vårdkontakt</p> <p>Barnets operation</p>
EFTERKONTROLL	EFTERKONTROLL
	<p>Datum för efterkontroll</p> <p>Rökvanor vid efterkontroll</p> <p>Vikt vid efterkontroll</p> <p>Har professionell tolk anlåtats?</p> <p>Har kvinnan deltagit i föräldrastöd i grupp?</p> <p>Har partnern deltagit i föräldrastöd i grupp?</p> <p>Har kvinnan erhållit extra stödåtgärder p.g.a. förlossningsrädsla</p> <p>Har kvinnan behandlats för psykisk ohälsa under graviditeten</p> <p>Har kvinnan någon gång under graviditeten tillfrågats om våldsutsatthet?</p> <p>Är glukosbelastning utförd under graviditeten</p> <p>Kvinnans 2-timmars-värde av plasma-glukos (högsta värdet)</p> <p>Är diagnosen graviditetsdiabetes ställd?</p> <p>Har kvinnan någon gång under graviditeten träffat läkare av graviditetsrelaterade skäl?</p> <p>Har kvinnan gjort ett eftervårdsbesök</p> <p>Datum för återbesök</p> <p>Amning/bröstmjolk 4 veckor efter förlossning</p> <p>Amning</p> <p>Förlossningsupplevelse</p>