## Övergripande

**1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp**

**2. Antal IVF-behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp**

## Färska cykler

**3. Antal förlossningar per startad cykel, OPU och ET, samt metod och moders ålder**

**4. Antal förlossningar per startad cykel,samt metod och moders ålder**

**5. Antal förlossningar per OPU , metod och moders ålder**

**6. Antal förlossningar per ET , metod och moders ålder**

**7. SET (single embryo transfer), Antal förlossningar per ET , metod och moderns ålder samt flerbörd**

**8. DET (double embryo transfer) , Antal förlossningar per ET , metod och moderns ålder samt flerbörd**

## Frysta cykler

**9. Antal förlossningar per tinad cykel , ET och moderns ålder**

**10. SET (single embryo transfer). Antal förlossningar per ET och moderns ålder samt flerbörd**

**11. DET (double embryo transfer). Antal förlossningar per ET och moderns ålder samt flerbörd**

## Behandlingsutfall

**12. Behandlingsutfall per antal återförda embryon**

**13. Behandlingsutfall per klinisk graviditet**

**14. Behandlingsutfall per förlossning**

**15. Graviditetslängd per metod och antal födda barn**

**16. Andel flerbördsgraviditeter bland graviditeter som gått till förlossning per moderns ålder, cykeltyp och metod**

**17. Lost to follow up**

# 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp

| | Färskt | Fryst | |
|---|---|---|---|
| | Startade cykler | Startade cykler | Total |
| **Fertilitetscentrum Göteborg** | 946 | 495 | **1441** |
| **IVF-kliniken Falun** | 1129 | 288 | **1417** |
| **Fertilitetscentrum Stockholm** | 416 | 216 | **632** |
| **Nordic IVF Göteborg** | 154 | 37 | **191** |
| **Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge** | 895 | 462 | **1357** |
| **Universitetssjukhuset Linköping** | 310 | 157 | **467** |
| **Carl von Linné Kliniken Uppsala** | 1199 | 606 | **1805** |
| **IVF-kliniken Cura, Malmö** | 798 | 256 | **1054** |
| **Universitetssjukhuset Malmö** | 680 | 27 | **707** |
| **Universitetssjukhuset Örebro** | 337 | 169 | **506** |
| **IVF-kliniken Öresund, Malmö** | 764 | 177 | **941** |
| **Sophiahemmet Stockholm** | 782 | 177 | **959** |
| **IVF-kliniken Stockholm** | 563 | 236 | **799** |
| **Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg** | 1013 | 819 | **1832** |
| **Akademiska sjukhuset Uppsala** | 438 | 275 | **713** |
| **IVF-kliniken Umeå** | 573 | 285 | **858** |
| **Total** | **10997** | **4682** | **15679** |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

## 2. Antal IVF-behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp
## Urval: Riket

| | Färskt | | | | | Fryst | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ST.IVF | ICSI | | | Total | ST.IVF | ICSI | Total | |
| | | Ejakulerade | Epididymis | Testis | | | | | |
| **Startade cykler** | 5777 | 4942 | 94 | 184 | **10997** | 2637 | 2045 | **4682** | **15679** |
| **Äggaspirationer** | 5341 | 4658 | 91 | 180 | **10270** | 0 | 0 | **0** | **10270** |
| **Återföranden av befruktade ägg** | 4755 | 4108 | 87 | 156 | **9106** | 2390 | 1800 | **4190** | **13296** |
| **Biokemiska graviditeter** | 189 | 157 | 5 | 4 | **355** | 104 | 50 | **154** | **509** |
| **Kliniska graviditeter** | 1645 | 1306 | 31 | 50 | **3032** | 634 | 461 | **1095** | **4127** |
| **-Spontan abort < 22v.** | 307 | 240 | 5 | 11 | **563** | 134 | 83 | **217** | **780** |
| **-Inducerad fosterreduktion** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **-Inducerad abort** | 13 | 8 | 0 | 0 | **21** | 4 | 2 | **6** | **27** |
| **-Ektopisk graviditeter** | 22 | 11 | 0 | 0 | **33** | 10 | 4 | **14** | **47** |
| **Antal dödfödda barn (22-27v)** | 5 | 0 | 0 | 0 | **5** | 1 | 0 | **1** | **6** |
| **Antal dödfödda barn (28v+)** | 8 | 3 | 1 | 0 | **12** | 3 | 2 | **5** | **17** |
| **Antal levande födda barn** | 1366 | 1107 | 27 | 42 | **2542** | 508 | 375 | **883** | **3425** |
| **Förlossningar** | 1289 | 1036 | 26 | 39 | **2390** | 479 | 366 | **845** | **3235** |
| **Singelförlossningar** | 1199 | 962 | 24 | 36 | **2221** | 446 | 355 | **801** | **3022** |
| **Tvillingförlossningar** | 90 | 74 | 2 | 3 | **169** | 33 | 11 | **44** | **213** |
| **Trillingsförlossningar** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **Förlossningar med dödfödda barn (22-27v)** | 3 | 0 | 0 | 0 | **3** | 1 | 0 | **1** | **4** |
| **Förlossningar med dödfödda barn (28v+)** | 6 | 3 | 1 | 0 | **10** | 2 | 2 | **4** | **14** |
| **Förlossningar med levande barn** | 1280 | 1033 | 25 | 39 | **2377** | 476 | 364 | **840** | **3217** |

Cykler med donerade gameter samt 'Annan orsak till stimulering' inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

## 2. Andel IVF-behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp (%)
## Urval: Riket

| | Färskt | | | | Fryst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ST.IVF | ICSI | | | ST.IVF | ICSI |
| | | Ejakulerade | Epididymis | Testis | | |
| **Andel spontanaborter <22 / kliniska graviditeter, (%)** | 18.7 | 18.4 | 16.1 | 22.0 | 21.1 | 18.0 |
| **Andel förlossningar / startad cykel, (%)** | 22.3 | 21.0 | 27.7 | 21.2 | 18.2 | 17.9 |
| **Andel förlossningar / OPU, (%)** | 24.1 | 22.2 | 28.6 | 21.7 | 0 | 0 |
| **Andel förlossningar / ET, (%)** | 27.1 | 25.2 | 29.9 | 25.0 | 20.0 | 20.3 |
| **Flerbördsfrekvens/ förlossning (%)** | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 3.0 |

Cykler med donerade gameter samt 'Annan orsak till stimulering' inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Färska cykler
## 3b. Antal förlossningar per startad cykel, OPU och ET, samt metod och moders ålder
## Urval: Riket

| | | Startade cykler | Äggaspirationer | | Återföranden av befruktade ägg | | SET | Förlossning | | Förlossning | Förlossning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal | Antal | (%) av startade cykler | Antal | (%) av startade cykler | (%) av ET | Antal | (%) av startade cykel | (%) av OPU | (%) av ET |
| ST.IVF | Okänd ålder | 11 | 11 | 100.0 | 8 | 72.7 | 50.0 | 1 | 9.1 | 9.1 | 12.5 |
| | < 25 | 100 | 87 | 87.0 | 77 | 77.0 | 90.9 | 26 | 26.0 | 29.9 | 33.8 |
| | 25-29 | 698 | 645 | 92.4 | 554 | 79.4 | 90.6 | 215 | 30.8 | 33.3 | 38.8 |
| | 30-34 | 1972 | 1852 | 93.9 | 1666 | 84.5 | 82.3 | 527 | 26.7 | 28.5 | 31.6 |
| | 35-37 | 1433 | 1323 | 92.3 | 1194 | 83.3 | 74.9 | 310 | 21.6 | 23.4 | 26.0 |
| | 38-39 | 862 | 781 | 90.6 | 692 | 80.3 | 60.0 | 139 | 16.1 | 17.8 | 20.1 |
| | 40-41 | 494 | 444 | 89.9 | 388 | 78.5 | 43.8 | 59 | 11.9 | 13.3 | 15.2 |
| | 42+ | 207 | 198 | 95.7 | 176 | 85.0 | 29.5 | 12 | 5.8 | 6.1 | 6.8 |
| | **Total** | **5777** | **5341** | **92.5** | **4755** | **82.3** | **73.1** | **1289** | **22.3** | **24.1** | **27.1** |
| ICSI | Okänd ålder | 16 | 16 | 100.0 | 14 | 87.5 | 57.1 | 3 | 18.8 | 18.8 | 21.4 |
| | < 25 | 122 | 119 | 97.5 | 102 | 83.6 | 88.2 | 39 | 32.0 | 32.8 | 38.2 |
| | 25-29 | 721 | 687 | 95.3 | 612 | 84.9 | 80.6 | 211 | 29.3 | 30.7 | 34.5 |
| | 30-34 | 1910 | 1823 | 95.4 | 1625 | 85.1 | 71.1 | 458 | 24.0 | 25.1 | 28.2 |
| | 35-37 | 1252 | 1185 | 94.6 | 1046 | 83.5 | 66.7 | 248 | 19.8 | 20.9 | 23.7 |
| | 38-39 | 640 | 593 | 92.7 | 525 | 82.0 | 52.0 | 94 | 14.7 | 15.9 | 17.9 |
| | 40-41 | 434 | 392 | 90.3 | 330 | 76.0 | 37.6 | 39 | 9.0 | 9.9 | 11.8 |
| | 42+ | 125 | 114 | 91.2 | 97 | 77.6 | 29.9 | 9 | 7.2 | 7.9 | 9.3 |
| | **Total** | **5220** | **4929** | **94.4** | **4351** | **83.4** | **66.0** | **1101** | **21.1** | **22.3** | **25.3** |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Åldersgrupp 'Okänd' skapas efter beräkning av ålder från utländskt personnummer
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Färska cykler
# 4. Antal förlossningar per startad cykel, metod (ST.IVF) och moders ålder
# Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
# 4. Antal förlossningar per startad cykel, metod (ICSI) och moders ålder
# Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 4. Antal förlossningar per startad cykel, metod (ST.IVF) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 4. Antal förlossningar per startad cykel, metod (ICSI) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 5. Antal förlossningar per OPU, metod (ST.IVF) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 5. Antal förlossningar per OPU, metod (ICSI) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 5. Antal förlossningar per OPU, metod (ST.IVF) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 5. Antal förlossningar per OPU, metod (ICSI) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
# 6. Antal förlossningar per ET, metod (ST.IVF) och moders ålder
## Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 6. Antal förlossningar per ET, metod (ICSI) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 6. Antal förlossningar per ET, metod (ST.IVF) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 6. Antal förlossningar per ET, metod (ICSI) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 7. SET (single embryo transfer)
## Antal förlossningar per embryoåterförande
## Urval: Riket

| | | SET | Kliniska graviditeter | | Förlossningar | | Flerbördförlossningar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal | Antal vid SET | (%) av SET | Antal vid SET | (%) av SET | Antal vid SET | (%) av förlossningar vid SET |
| ST.IVF | Okänd ålder | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 |
| | < 25 | 70 | 32 | 45.7 | 22 | 31.4 | 0 | 0.0 |
| | 25-29 | 502 | 236 | 47.0 | 193 | 38.4 | 3 | 1.6 |
| | 30-34 | 1371 | 542 | 39.5 | 442 | 32.2 | 6 | 1.4 |
| | 35-37 | 894 | 306 | 34.2 | 229 | 25.6 | 6 | 2.6 |
| | 38-39 | 415 | 106 | 25.5 | 73 | 17.6 | 1 | 1.4 |
| | 40-41 | 170 | 39 | 22.9 | 27 | 15.9 | 0 | 0.0 |
| | 42+ | 52 | 4 | 7.7 | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| | **Total** | **3478** | **1266** | **36.4** | **988** | **28.4** | **16** | **1.6** |
| ICSI | Okänd ålder | 8 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0.0 |
| | < 25 | 90 | 38 | 42.2 | 32 | 35.6 | 0 | 0.0 |
| | 25-29 | 493 | 202 | 41.0 | 174 | 35.3 | 1 | 0.6 |
| | 30-34 | 1156 | 419 | 36.2 | 337 | 29.2 | 5 | 1.5 |
| | 35-37 | 698 | 205 | 29.4 | 156 | 22.3 | 0 | 0.0 |
| | 38-39 | 273 | 72 | 26.4 | 53 | 19.4 | 1 | 1.9 |
| | 40-41 | 124 | 16 | 12.9 | 12 | 9.7 | 0 | 0.0 |
| | 42+ | 29 | 5 | 17.2 | 3 | 10.3 | 0 | 0.0 |
| | **Total** | **2871** | **960** | **33.4** | **770** | **26.8** | **7** | **0.9** |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Färska cykler

## 7. Andel förlossningar per embryoåterförande, metod(ST.IVF) och moders ålder

Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 7. Andel förlossningar per embryoåterförande, metod(ICSI) och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
## 8. DET (double embryo transfer)
## Antal förlossningar per embryoåterförande, metod och moders ålder
## Urval: Riket

| | | DET | Kliniska graviditeter | | Förlossningar | | Flerbördsförlossningar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal vid DET | Antal vid DET | (%) förlossningar per DET | Antal vid DET | (%) förlossningar per DET | Antal vid DET | (%) per förlossningar vid DET |
| ST.IVF | Okänd ålder | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| | < 25 | 6 | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 3 | 100.0 |
| | 25-29 | 55 | 26 | 47.3 | 22 | 40.0 | 10 | 45.5 |
| | 30-34 | 300 | 98 | 32.7 | 85 | 28.3 | 25 | 29.4 |
| | 35-37 | 310 | 93 | 30.0 | 81 | 26.1 | 22 | 27.2 |
| | 38-39 | 280 | 87 | 31.1 | 66 | 23.6 | 8 | 12.1 |
| | 40-41 | 218 | 51 | 23.4 | 32 | 14.7 | 6 | 18.8 |
| | 42+ | 125 | 19 | 15.2 | 11 | 8.8 | 0 | 0.0 |
| | **Total** | **1299** | **377** | **29.0** | **300** | **23.1** | **74** | **24.7** |
| ICSI | Okänd ålder | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| | < 25 | 14 | 7 | 50.0 | 7 | 50.0 | 0 | 0.0 |
| | 25-29 | 122 | 38 | 31.1 | 37 | 30.3 | 5 | 13.5 |
| | 30-34 | 479 | 147 | 30.7 | 120 | 25.1 | 32 | 26.7 |
| | 35-37 | 351 | 111 | 31.6 | 92 | 26.2 | 25 | 27.2 |
| | 38-39 | 252 | 63 | 25.0 | 41 | 16.3 | 6 | 14.6 |
| | 40-41 | 205 | 46 | 22.4 | 27 | 13.2 | 3 | 11.1 |
| | 42+ | 70 | 12 | 17.1 | 6 | 8.6 | 1 | 16.7 |
| | **Total** | **1498** | **425** | **28.4** | **330** | **22.0** | **72** | **21.8** |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Frysta cykler.
## 9. Antal förlossningar per tinad cykel och kvinnans ålder
## Urval: Riket

| | Tinade cykler | Embryoåterförande | | SET | Förlossningar | | Förlossningar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Antal | Antal | (%)per tinad cykler | (%) per tinad cykler | Antal | (%) per tinad cykler | Antal | (%) per ET |
| **Okänd ålder** | 4 | 3 | 75.0 | 75.0 | 1 | 25.0 | 1 | 33.3 |
| **< 25** | 68 | 57 | 83.8 | 70.6 | 10 | 14.7 | 10 | 17.5 |
| **25-29** | 548 | 502 | 91.6 | 77.0 | 117 | 21.4 | 117 | 23.3 |
| **30-34** | 1793 | 1620 | 90.4 | 72.6 | 340 | 19.0 | 340 | 21.0 |
| **35-37** | 1200 | 1079 | 89.9 | 72.9 | 215 | 17.9 | 215 | 19.9 |
| **38-39** | 580 | 513 | 88.4 | 66.2 | 103 | 17.8 | 103 | 20.1 |
| **40-41** | 335 | 285 | 85.1 | 67.2 | 42 | 12.5 | 42 | 14.7 |
| **42+** | 154 | 131 | 85.1 | 57.8 | 17 | 11.0 | 17 | 13.0 |
| **Total** | **4682** | **4190** | **89.5** | **71.5** | **845** | **18.0** | **845** | **20.2** |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Frysta cykler
## 9. Andel förlossningar per ET och moders ålder
### Urval: Riket




Data f.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Frysta cykler
## 9. Andel förlossningar per ET och moders ålder
### Urval: Riket




Data f.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Frysta cykler
## 10. SET (single embryo transfer)
## Antal förlossningar per embryoåterförande och moders ålder
## Urval: Riket

| | SET | Kliniska graviditeter | | Förlossningar | | Flerbörder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Antal vid SET | Antal vid SET | (%) per SET | Antal vid SET | (%) per SET | Antal vid SET | (%) per förlossning vid SET |
| **Okänd ålder** | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 |
| **< 25** | 48 | 12 | 25.0 | 10 | 20.8 | 0 | 0.0 |
| **25-29** | 422 | 118 | 28.0 | 99 | 23.5 | 5 | 5.1 |
| **30-34** | 1301 | 346 | 26.6 | 274 | 21.1 | 1 | 0.4 |
| **35-37** | 875 | 226 | 25.8 | 174 | 19.9 | 1 | 0.6 |
| **38-39** | 384 | 98 | 25.5 | 70 | 18.2 | 2 | 2.9 |
| **40-41** | 225 | 52 | 23.1 | 33 | 14.7 | 1 | 3.0 |
| **42+** | 89 | 14 | 15.7 | 11 | 12.4 | 1 | 9.1 |
| **Total** | **3347** | **867** | **25.9** | **672** | **20.1** | **11** | **1.6** |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Frysta cykler
## 10. SET (single embryo transfer)
## Andel förlossningar per embryoåterförande och moders ålder
### Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Frysta cykler
# 10. SET (single embryo transfer)
# Andel förlossningar per embryoåterförande och moders ålder
## Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Frysta cykler
## 11. DET (double embryo transfer)
## Antal förlossningar per embryoåterförande och moders ålder
## Urval: Riket

| | DET | Kliniska graviditeter | | Förlossningar | | Flerbörder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Antal vid DET | Antal vid DET | (%) per DET | Antal vid DET | (%) per DET | Antal vid DET | (%) per förlossning vid DET |
| **< 25** | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| **25-29** | 82 | 23 | 28.0 | 18 | 22.0 | 2 | 11.1 |
| **30-34** | 315 | 87 | 27.6 | 66 | 21.0 | 14 | 21.2 |
| **35-37** | 207 | 52 | 25.1 | 41 | 19.8 | 9 | 22.0 |
| **38-39** | 131 | 41 | 31.3 | 32 | 24.4 | 6 | 18.8 |
| **40-41** | 57 | 9 | 15.8 | 9 | 15.8 | 2 | 22.2 |
| **42+** | 43 | 12 | 27.9 | 6 | 14.0 | 0 | 0.0 |
| **Total** | **844** | **226** | **26.8** | **172** | **20.4** | **33** | **19.2** |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# 12. Behandlingsutfall per antal återförda embryon
## Urval: Riket

| | Färskt | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ST.IVF | | | | | | ICSI | | | | | |
| | Okänd | | SET | | DET | | Okänd | | SET | | DET | |
| | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon |
| **SET** | 0 | 0 | 3478 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871 | 100.0 | 0 | 0 |
| **Biokemiska graviditeter** | 2 | 0 | 129 | 3.7 | 58 | 0 | 1 | 0 | 99 | 3.4 | 66 | 0 |
| **Kliniska graviditeter** | 2 | 0 | 1266 | 36.4 | 377 | 0 | 2 | 0 | 960 | 33.4 | 425 | 0 |
| **Förlossningar** | 1 | 0 | 988 | 28.4 | 300 | 0 | 1 | 0 | 770 | 26.8 | 330 | 0 |
| **Förlossningar med levande barn** | 1 | 0 | 981 | 28.2 | 298 | 0 | 1 | 0 | 767 | 26.7 | 329 | 0 |
| **Förlossning med dödfött barn>=22v** | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 1 | 0 |

| | Fryst | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ST.IVF | | | | | | ICSI | | | | | | | |
| | Okänd | | SET | | DET | | Okänd | | SET | | DET | | | |
| | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | Antal | (%) per antal återförda embryon | | (%)per antal återförda embryon |
| **SET** | 0 | 0 | 1891 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 100.0 | 0 | 0 | 9696 | 100.0 |
| **Biokemiska graviditeter** | 0 | 0 | 74 | 3.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 12 | 0 | 509 | 5.2 |
| **Kliniska graviditeter** | 0 | 0 | 496 | 26.2 | 138 | 0 | 2 | 0 | 371 | 25.5 | 88 | 0 | 4127 | 42.6 |
| **Förlossningar** | 0 | 0 | 375 | 19.8 | 104 | 0 | 1 | 0 | 297 | 20.4 | 68 | 0 | 3235 | 33.4 |
| **Förlossningar med levande barn** | 0 | 0 | 374 | 19.8 | 102 | 0 | 1 | 0 | 296 | 20.3 | 67 | 0 | 3217 | 33.2 |
| **Förlossning med dödfött barn>=22v** | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 18 | 0.2 |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# 13. Behandlingsutfall per klinisk graviditet
## Urval: Riket

| | Färskt | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ST.IVF | | | | | | ICSI | | | | | |
| | Okänd | | SET | | DET | | Okänd | | SET | | DET | |
| | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet |
| **Kliniska graviditeter** | 2 | 100.0 | 1266 | 100.0 | 377 | 100.0 | 2 | 100.0 | 960 | 100.0 | 425 | 100.0 |
| **-Inducerad fosterreduktion** | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| **-Inducerad komplett abort** | 0 | 0.0 | 10 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 4 | 0.9 |
| **-Ektopisk graviditeter** | 0 | 0.0 | 18 | 1.4 | 4 | 1.1 | 0 | 0.0 | 9 | 0.9 | 2 | 0.5 |
| **Förlossningar** | 1 | 50.0 | 988 | 78.0 | 300 | 79.6 | 1 | 50.0 | 770 | 80.2 | 330 | 77.6 |
| **Förlossning med dödfött barn>=22v** | 0 | 0.0 | 7 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 | 1 | 0.2 |

| | Fryst | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ST.IVF | | | | | | ICSI | | | | | | | |
| | Okänd | | SET | | DET | | Okänd | | SET | | DET | | | |
| | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | Antal | (%) per klinisk graviditet | | (%) per klinisk graviditet |
| **Kliniska graviditeter** | 0 | 0 | 496 | 100.0 | 138 | 100.0 | 2 | 100.0 | 371 | 100.0 | 88 | 100.0 | 4127 | 100.0 |
| **-Inducerad fosterreduktion** | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| **-Inducerad komplett abort** | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 27 | 0.7 |
| **-Ektopisk graviditeter** | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 2 | 1.4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 0 | 0.0 | 47 | 1.1 |
| **Förlossningar** | 0 | 0 | 375 | 75.6 | 104 | 75.4 | 1 | 50.0 | 297 | 80.1 | 68 | 77.3 | 3235 | 78.4 |
| **Förlossning med dödfött barn>=22v** | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 18 | 0.4 |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# 14. Behandlingsutfall per förlossning
## Urval: Riket

| | Färskt | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ST.IVF | | | | | | ICSI | | | | | |
| | Okänd | | SET | | DET | | Okänd | | SET | | DET | |
| | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning |
| **Förlossningar** | 1 | 100.0 | 988 | 100.0 | 300 | 100.0 | 1 | 100.0 | 770 | 100.0 | 330 | 100.0 |
| **Singelförlossningar** | 1 | 100.0 | 972 | 98.4 | 226 | 75.3 | 1 | 100.0 | 763 | 99.1 | 258 | 78.2 |
| **Tvillingförlossningar** | 0 | 0.0 | 16 | 1.6 | 74 | 24.7 | 0 | 0.0 | 7 | 0.9 | 72 | 21.8 |
| **Trillingsförlossningar** | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| **Förlossningar med levande barn** | 1 | 100.0 | 981 | 99.3 | 298 | 99.3 | 1 | 100.0 | 767 | 99.6 | 329 | 99.7 |
| **Förlossning med dödfött barn>=22v** | 0 | 0.0 | 7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 1 | 0.3 |

| | Fryst | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ST.IVF | | | | | | ICSI | | | | | | | |
| | Okänd | | SET | | DET | | Okänd | | SET | | DET | | | |
| | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | Antal | (%) per förlossning | | (%) per förlossning |
| **Förlossningar** | 0 | 0 | 375 | 100.0 | 104 | 100.0 | 1 | 100.0 | 297 | 100.0 | 68 | 100.0 | 3235 | 100.0 |
| **Singelförlossningar** | 0 | 0 | 365 | 97.3 | 81 | 77.9 | 1 | 100.0 | 296 | 99.7 | 58 | 85.3 | 3022 | 93.4 |
| **Tvillingförlossningar** | 0 | 0 | 10 | 2.7 | 23 | 22.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 10 | 14.7 | 213 | 6.6 |
| **Trillingsförlossningar** | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| **Förlossningar med levande barn** | 0 | 0 | 374 | 99.7 | 102 | 98.1 | 1 | 100.0 | 296 | 99.7 | 67 | 98.5 | 3217 | 99.4 |
| **Förlossning med dödfött barn>=22v** | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 18 | 0.6 |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Färska cykler
## 15. Graviditetslängd per metod och antal födda barn
## Urval: Riket

| | | Befruktningsmetod | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ST.IVF | | ICSI | | |
| | | Singel | Flerbörd | Singel | Flerbörd | |
| **Förlossningar** | **Antal** | 1199 | 90 | 1022 | 79 | 2390 |
| **Antal levande födda barn** | **Antal** | 1191 | 175 | 1018 | 158 | 2542 |
| | **% per antal födda barn** | 99.3 | 97.2 | 99.6 | 100.0 | 99.3 |
| **Antal dödfödda (22+)** | **Antal** | 8 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| | **% per antal födda barn** | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
| **Okänd gravlängd** | **Antal** | 17 | 1 | 12 | 3 | 33 |
| | **% per antal födda barn** | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | 1.4 |
| **20-27v** | **Antal** | 7 | 5 | 1 | 6 | 19 |
| | **% per antal födda barn** | 0.6 | 5.6 | 0.1 | 7.6 | 0.8 |
| **28-31v** | **Antal** | 11 | 4 | 12 | 3 | 30 |
| | **% per antal födda barn** | 0.9 | 4.4 | 1.2 | 3.8 | 1.3 |
| **32-36v** | **Antal** | 102 | 38 | 69 | 31 | 240 |
| | **% per antal födda barn** | 8.5 | 42.2 | 6.8 | 39.2 | 10.0 |
| **37-41v** | **Antal** | 1039 | 42 | 899 | 36 | 2016 |
| | **% per antal födda barn** | 86.7 | 46.7 | 88.0 | 45.6 | 84.4 |
| **+42v** | **Antal** | 23 | 0 | 29 | 0 | 52 |
| | **% per antal födda barn** | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 2.2 |
| **Total antal födda barn** | **Antal** | 1199 | 180 | 1022 | 158 | 2559 |
| | **% per antal födda barn** | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Färska cykler
# 15. Fördelning av förlossning på graviditetslängd (ST.IVF)
## Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Färska cykler
# 15. Fördelning av förlossning på graviditetslängd (ICSI)
## Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

# Frysta cykler
## 15. Fördelning av förlossning på graviditetslängd
## Urval: Riket

| | | Singel | Flerbörd | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Förlossningar** | **Antal** | 801 | 44 | 845 |
| | **% per antal födda barn** | 100.0 | 50.0 | 95.1 |
| **Antal levande födda barn** | **Antal** | 796 | 87 | 883 |
| | **% per antal födda barn** | 99.4 | 98.9 | 99.3 |
| **Antal dödfödda (22+)** | **Antal** | 5 | 1 | 6 |
| | **% per antal födda barn** | 0.6 | 1.1 | 0.7 |
| **Okänd gravlängd** | **Antal** | 15 | 0 | 15 |
| | **% per antal födda barn** | 1.9 | 0 | 1.8 |
| **20-27v** | **Antal** | 6 | 0 | 6 |
| | **% per antal födda barn** | 0.7 | 0 | 0.7 |
| **28-31v** | **Antal** | 4 | 5 | 9 |
| | **% per antal födda barn** | 0.5 | 11.4 | 1.1 |
| **32-36v** | **Antal** | 43 | 20 | 63 |
| | **% per antal födda barn** | 5.4 | 45.5 | 7.5 |
| **37-41v** | **Antal** | 702 | 19 | 721 |
| | **% per antal födda barn** | 87.6 | 43.2 | 85.3 |
| **+42v** | **Antal** | 31 | 0 | 31 |
| | **% per antal födda barn** | 3.9 | 0 | 3.7 |
| **Total antal födda barn** | **Antal** | 801 | 88 | 889 |
| | **% per antal födda barn** | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Frysta cykler
# 15. Fördelning av förlossning på graviditetslängd
## Urval: Riket




Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapport uttagen 2012-05-28

## Färska cykler
## 16. Andel flerbördsgraviditeter bland graviditeter som gått till förlossning per moderns ålder, cykeltyp och metod
## Urval: Riket

| | | Flerbörder | | Förlossningar | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Antal | (%) av antal förlossningar | Antal | (%) |
| ST.IVF | Okänd ålder | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| | < 25 | 3 | 11.5 | 26 | 100.0 |
| | 25-29 | 13 | 6.0 | 215 | 100.0 |
| | 30-34 | 31 | 5.9 | 527 | 100.0 |
| | 35-37 | 28 | 9.0 | 310 | 100.0 |
| | 38-39 | 9 | 6.5 | 139 | 100.0 |
| | 40-41 | 6 | 10.2 | 59 | 100.0 |
| | 42+ | 0 | 0.0 | 12 | 100.0 |
| | Total | 90 | 7.0 | 1289 | 100.0 |
| ICSI | Okänd ålder | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 |
| | < 25 | 0 | 0.0 | 39 | 100.0 |
| | 25-29 | 6 | 2.8 | 211 | 100.0 |
| | 30-34 | 37 | 8.1 | 458 | 100.0 |
| | 35-37 | 25 | 10.1 | 248 | 100.0 |
| | 38-39 | 7 | 7.4 | 94 | 100.0 |
| | 40-41 | 3 | 7.7 | 39 | 100.0 |
| | 42+ | 1 | 11.1 | 9 | 100.0 |
| | Total | 79 | 7.2 | 1101 | 100.0 |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

# Frysta cykler
## 16. Andel flerbördsgraviditeter bland graviditeter som gått till förlossning per moderns ålder och cykeltyp
## Urval: Riket

| | Flerbörder | | Förlossningar | |
|---|---|---|---|---|
| | Antal | (%) av antal förlossningar | Antal | (%) |
| **Okänd ålder** | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| **< 25** | 0 | 0.0 | 10 | 100.0 |
| **25-29** | 7 | 6.0 | 117 | 100.0 |
| **30-34** | 15 | 4.4 | 340 | 100.0 |
| **35-37** | 10 | 4.7 | 215 | 100.0 |
| **38-39** | 8 | 7.8 | 103 | 100.0 |
| **40-41** | 3 | 7.1 | 42 | 100.0 |
| **42+** | 1 | 5.9 | 17 | 100.0 |
| **Total** | 44 | 5.2 | 845 | 100.0 |

Cykler med donerade gameter inkluderas ej i tabellen.
Data fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31

## 17. Antal behandlingar lost-to-follow-up per klinik och cykeltyp

| | Färskt | Fryst | |
|---|---|---|---|
| | Lost to follow up | Lost to follow up | Total |
| **Fertilitetscentrum Göteborg** | . | 1 | **1** |
| **IVF-kliniken Falun** | 1 | . | **1** |
| **Fertilitetscentrum Stockholm** | 2 | 5 | **7** |
| **Nordic IVF Göteborg** | 3 | . | **3** |
| **Carl von Linné Kliniken Uppsala** | 1 | . | **1** |
| **IVF-kliniken Cura, Malmö** | . | 1 | **1** |
| **IVF-kliniken Öresund, Malmö** | 30 | 16 | **46** |
| **IVF-kliniken Stockholm** | 1 | . | **1** |
| **Akademiska sjukhuset Uppsala** | 3 | 12 | **15** |
| **IVF-kliniken Umeå** | . | 1 | **1** |
| **Total** | **41** | **36** | **77** |